

A T I S T U T A N A Ğ I

TEST-1

SİLAH	ÇAPI	MESAFE	NUMUNE	ATİŞ ADEDİ	SONUÇ
G-3	7.62X51mm.	25m.	50x50 52mm Lamine Cam	1.Atış (1 Adet)	Delinme yok
G-3	7.62X51mm.	25m.	50x50 52mm Lamine Cam	2.Atış (1 Adet)	Delinme yok
G-3	7.62X51mm.	25m.	50x50 52mm Lamine Cam	3.Atış (1 Adet)	Delinme yok

TEST-2

SİLAH	ÇAPI	MESAFE	NUMUNE	ATİŞ ADEDİ	SONUÇ
AK-47 (Kalashnikov)	7.62x39mm	15m.	50x50 36mm Lamine Cam	1.Atış (1 Adet)	Delinme yok
AK-47 (Kalashnikov)	7.62x39mm	15m.	50x50 36mm Lamine Cam	2.Atış (1 Adet)	Delinme yok
AK-47 (Kalashnikov)	7.62x39mm	15m.	50x50 36mm Lamine Cam	3.Atış (1 Adet)	Delinme yok

TEST-3

SİLAH	ÇAPI	MESAFE	NUMUNE	ATİŞ ADEDİ	SONUÇ
BRETTA 92FS	9x19mm.	5m.	50x50 28mm Lamine Cam	1.Atış (1 Adet)	Delinme yok
BRETTA 92FS	9x19mm.	5m.	50x50 28mm Lamine Cam	2.Atış (1 Adet)	Delinme yok
BRETTA 92FS	9x19mm.	5m.	50x50 28mm Lamine Cam	3.Atış (1 Adet)	Delinme yok

TEST-4

SİLAH	ÇAPI	MESAFE	NUMUNE	ATİŞ ADEDİ	SONUÇ
SIG SAUER P226	9x19mm.	5m.	50x50 24mm Lamine Cam	1.Atış (1 Adet)	Delinme yok
SIG SAUER P226	9x19mm.	5m.	50x50 24mm Lamine Cam	2.Atış (1 Adet)	Delinme yok
SIG SAUER P226	9x19mm.	5m.	50x50 24mm Lamine Cam	3.Atış (1 Adet)	Delinme yok

İş bu atış tutanağı tarafımızdan tanzim edilerek altı birlikte imza edilmiştir.(09.11.2005) *K*

Alli Riza UZUM
4.Sınıf Emniyet Müdürü
Kriminalistik Uzmanı
İstanbul Kriminal Polis
Laboratuvarı Müdürlüğü
Balistik İnceleme Şb.Md.

Erdem ÇALI
Komiser
Kriminalistik Uzmanı
İstanbul Kriminal Polis
Laboratuvarı Müdürlüğü

Arman AKBAY
Satış Müdürü
Sim Cam Sanayi
Ve Diş Ticaret A.Ş.

Arman Akbay

Erdem Çali

Alli Riza Uzum